



Nombre - \_\_\_\_\_

Fecha - \_\_\_\_\_

**Criterios de Evaluación Colocación Anestesia Espinal**

**ANES 5023 – Introducción a la Anestesia Clínica**

Indicadores	Calificación					N/A	Comemntarios
	0	1	2	3	4		
Selecciona adecuadamente los instrumentos necesarios que utilizará.							
Se asegura de tener todos los instrumentos necesarios antes de realizar el procedimiento incluyendo máquina de anestesia, succión, equipos de inducción y de manejo de vía aérea.							
Inspecciona la funcionalidad de los instrumentos antes de utilizarlos.							
Coloca al paciente a la altura y posición adecuada para realizar los procedimientos (estimado de vía aérea y colocación de anestesia espinal).							
Realiza estimado de la vía aérea.							
Oxigena adecuadamente al paciente.							
Identifica adecuadamente la posición del paciente (sentado o acostado en posición lateral fetal)							
Identifica correctamente las estructuras de la espalda del paciente que utilizará como referencia para insertar la aguja espinal.							
Identifica correctamente el tipo de anestesia local							



que contiene la bandeja espinal							
Identifica correctamente el tipo y tamaño de aguja que contiene la bandeja espinal.							
Abre y prepara la bandeja espinal adecuadamente.							
Se coloca adecuadamente los guantes estériles.							
Menciona correctamente los pasos al preparar la bandeja:  1. Puede explicar cómo se utilizan todos los instrumentos que contiene la bandeja espinal.							
Realiza adecuadamente el proceso para colocar anestesia espinal:  1. Esteriliza adecuadamente la espalda del paciente.  2. Identifica correctamente el área de punción.  3. Coloca adecuadamente la anestesia local.  4. Introduce y posiciona la guía de la aguja espinal correctamente.  5. Introduce y posiciona la aguja espinal adecuadamente.  6. Se observa retorno de líquido en la aguja espinal.  7. Administra adecuadamente el anestésico local en el espacio espinal.  8. Remueve adecuadamente la aguja y su							

guía de la espalda del paciente.							
De no poder encontrar el espacio espinal en el primer intento, se remueve la aguja con la guía, se realiza reestimado del área y se intenta nuevamente.  *Cada estudiante posee dos (2) intentos para encontrar el espacio espinal.							
De no poder encontrar el espacio espinal luego de 2 intentos, explica cuáles son las opciones del manejo del paciente.							
Utiliza técnicas asépticas durante todo momento.							
Utiliza técnicas estériles durante todo momento cuando es necesario.							

## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- 0 – El indicador no se observa o es manejado pobremente
- 1 – El indicador es manejado de forma ineficiente
- 2 – Manejo del indicador de forma satisfactoria algunas veces
- 3 – Manejo satisfactorio del indicador casi todo el tiempo
- 4 – Manejo excelente del indicador todo el tiempo

## ESCALA FINAL

Se suman todos los puntos que obtenga el estudiante y se aplica la siguiente escala para la nota final.

- 4.00 a 3.50 – Excelente



---

3.49 a 2.50 – Bueno

2.49 a 1.50 – Satisfactorio

1.49 a 0.50 – Deficiente

0.49 a 0.00 – Fracasado

junio 11, 2015

Preparado y revisado por A. Mujica utilizando como referencia los Criterios Evaluación Presentaciones Orales por G. Vélez